

# 重庆粉末包装机推荐咨询

发布日期: 2025-09-29

包利思特CEG-7[正流枕式包装机]

机器规格:

型号:CEG-7

包装能力10~120袋/分

包料宽度:350(m/m)

包料径度::300(m/m)

制袋尺寸宽Max:160(m/m)高Max:60(m/m)

可先配装置

- 各种打码机
- 自在制袋器
- 头部插脚装置
- 打孔装置
- 防咬合装置(PACS)
- 防空袋装置(PEPS)

---

包装后的产品能密封、防潮、防撞击、适用于多件物品紧包装和托盘包装。重庆粉末包装机推荐  
咨询



## 蔬菜\*\*包装机

要适用于蔬菜基地、配送中心、连锁超市、净菜加工、生鲜物流等企业。使用自动保鲜膜包装机保鲜膜拉伸功能，可减少保鲜膜的褶皱并增加表面的透明度

机器型号 CPAW-6000B

自动测定长度功能 PAMS

对应机型=头部结构：往复式

=包装能力：10—60个/分

=包装速度 26M/分

=包料宽 5500MM

=包料直径□300MM

=包装尺寸范围□H□□130MM

=包装尺寸范围□W□□180MM

=包装切割尺寸范围□150□900MM

=电器容量：三相4.4KVA.....

重庆粉末包装机推荐咨询在平常的生产过程中，各个机器保养员应做到，根据机器包装设备的保养手册及保养规程。



枕式包装机CEG□8

1. 专为包装大型产品开发的包装机，包装膜宽\*\*为650mm□
2. 可以使用\*\*薄20μm的包装膜进行包装，大幅度降低成本。

3. Box Motion往复式头部封口，延长封口时间，以确保其更好更美观的封口效果。
4. 为了更好实现包装机的稳定性和机器自身的调节能力，在各驱动部安装4轴伺服马达，误差精度1mm左右。
5. 操作屏采用TFT10英寸的触摸屏，让用户能够更清晰地进行机器操作。可进行4国语言（中、日、英、韩）自由切换，使操作更随心所欲。
6. 采用具有飞跃性技术的日本本部研发的新型发热器，提供更稳定的热量。
7. 通过触摸屏可进行中部封口部分的驱动滚轮和加热滚轮这间的张力调节；通过触摸屏还可进行商品供给位置的变更调节（m/m单位前后）。
8. 登录100种产品的生产资料，多品种少量化生产模式也可完全适应。
9. 采用不锈钢型材，注重机器的安全卫生性；机器封口表面的维护及清理产品包装时所产生的废料

工作都可以简单进行。

包装机是把产品包装起来的一类机器，起到保护，美观的作用。包装机主要分为流水线式整体生产包装以及产品外包装设备，设计、安装的自动控制包装系统，提高了包装机械行业的产品质量和生产效率。包装机是一个产品生产和外包的机器的统称. 主要分2个方面:1. 流水线式整体生产包装, 应用于食品, 医药, 化工等行业的(袋装, 瓶装)产品的灌装(添充), 封口机, 打码. 主要包括:液体(膏体)灌装机, 枕式包装机, 粉剂颗粒包装机等. 2. 产品外包装设备, 用于产品生产出来后的, 喷(打)生产日期, 封口, 缩膜等主要包括:灌装机, 封口机, 喷码机, 打包机, 真空机, 收缩机, 真空包装机等. 粉剂颗粒液体包装机介绍①立式制袋机, 主要用于小剂量 (一般在1-150ml)的颗粒、粉剂、膏液体的制袋包装, 它集制袋、灌装、封口、印码、切袋一体, 自动化程度较高, 该包装机用于包装农药、兽药、种子、中药、饲料、干燥剂、盐、味精、汤料、茶叶、洗发液、调味汁、油脂、脂膏、化妆品、农药、化肥、医药、兽药、面膜粉、奶粉等物料②粉剂颗粒称重包装机, 主要是单机设备或配半自动、自动生产线。

包装后的物品能密封、防潮、防污染，保护物品免受外部的冲击，具有一定的缓冲性，普遍用于小产品的包装。



包利思特CA-80[正流枕式包装机(R主旋转式)]

机器规格：

型号:CA-80

包装能力:20~120袋/分

包料宽度:450(m/m)

包料厚度:300(m/m)制袋尺寸

机器性能:

6. 采用日本发热器，包装时提供更稳定的热量，适合高速连续包装作业。
7. 通过触摸屏可进行中部封口部分的驱动滚轮之间的张力调节；

通过触摸屏还可进行商品供给位置的变更调节(m/m单位前后)。

8. 登录100种商品的资料数据，多品种少量化生产模式也可完全适应。
9. 采用不锈钢型材，注重机器的安全卫生性；机器封口表面的维护及清理产品包装时所产生的废料

工作都可以简单进行。

包装机主要分2个方面。重庆粉末包装机推荐咨询

包装是产品进入流通领域的必要条件。重庆粉末包装机推荐咨询

半自动盒式气调包装机

应用

生鲜肉、熟肉制品、鱼类、家禽、贝类、水果、咖啡、茶叶、蔬菜、面包等超市配送食品

特点

=气调包装具有使食品保质、保鲜、保色、保形、保味

=采用电、气、机控制, 可编程控制器(plc)选用日本产“三菱”知---, 各部分动作及控制参数均可由plc设定、修改。性能稳定, 人机界面对话, 控制方便可靠, 故障率低。

=人工将已充填包装盒放入自动输送机构, 即可自动连续完成。包装盒自动输入、抽真空、充保鲜气体、热压封口、分切、成品包装盒输出自动完成。

## 重庆粉末包装机推荐咨询

上海晶珂机电设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市市辖区等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领上海晶珂机电和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！